

VETEC



Stof- en spuitwaterdicht
Kunststof slagvaste behuizing
Voor binnen en buiten

LED armaturen

CUBI & TONDA

VOOR WAND- EN PLAFONDMONTAGE


Verlichting nodig voor openbare ruimtes, parkeergarages, werkplaatsen en trappenhuisen? Dan zijn de LED armaturen CUBI en TONDA zeer geschikt. Deze LED wand- en plafondarmaturen zijn zeer energiezuinig vanwege het relatief lage wattage vergeleken met de conventionele armaturen. Bovendien gaan de LED's vele male langer mee dan de traditionele lampen.



CUBI

Snel een grote ruimte verlichten?
Kies dan voor de CUBI

Met een lichtopbrengst van 120 lumen per Watt een zeer krachtige lamp. Ideaal voor de verlichting van garages, kelders, schuren, productie- en markthallen vanwege de stof- en spatwaterdichte behuizing. Deze lamp is snel en eenvoudig te installeren vanwege de geïntegreerde LED strip. De lamp is voorzien van een anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat. Er kunnen makkelijk meerdere CUBI's in serie worden geplaatst, hierdoor is het verlichten van grote ruimtes nog eenvoudiger!



Kap opaal



Onderkant:



[Bij alle armaturen worden clips
voor montage meegeleverd.
Pendelophanging is mogelijk.]

VETEC



TONDA

De ideale oplossing voor het verlichten van kleine tot middelgrote ruimtes

De TONDA is de ideale oplossing voor het verlichten van garages, kelders, schuren en werkplaatsen. Met een lichtopbrengst van 150 lumen per Watt een zeer efficiënte lichtbron. De LED buizen zijn eenvoudig te vervangen en ondanks het krachtige vermogen wordt de lamp niet warm. Bovendien is de lamp in 0,4 seconden op volle lichtsterkte.

De TONDA 24 heeft daarnaast de mogelijkheid om meerdere lampen in serie te plaatsen. Ideaal voor grotere ruimtes.

Kap transparant



De LED buizen zijn eenvoudig te plaatsen in een traditioneel TL-armatuur. De vervangingsbuizen worden inclusief starter geleverd.





CUBI | LED armaturen met geïntegreerde ledstrip

	Artikel nr.	Wattage	Lumen	Lengte	Breedte	Gewicht	Doorlus	Uitvoering
CUBI 18	61.258.20	21	2520	60 cm	7,2 cm	0,30 Kg	Mogelijk	dubbel
CUBI 36	61.258.25	40	4800	120 cm	7,2 cm	1,15 Kg	Mogelijk	dubbel
CUBI 48	61.258.30	55	6600	150 cm	7,2 cm	1,43 Kg	Mogelijk	dubbel

4000° Kelvin **K**

230 Volt 

Klasse I 

30.000 uur 

IK08

IP65


TONDA | LED armaturen met vervangbare ledbuis

	Artikel nr.	Wattage	Lumen	Lengte	Breedte	Gewicht	Doorlus	Uitvoering
TONDA 9	61.258.60	7,5	1100	60 cm	7 cm	0,75 Kg	Niet mogelijk	enkel
TONDA 2x9	61.258.65	2x7,5	2200	60 cm	11 cm	1,12 Kg	Niet mogelijk	dubbel
TONDA 18	61.258.70	14	2100	120 cm	7 cm	1,35 Kg	Niet mogelijk	enkel
TONDA 2x18	61.258.75	2x14	4200	120 cm	11 cm	2,00 Kg	Niet mogelijk	dubbel
TONDA 24	61.258.80	20,5	3100	150 cm	7 cm	1,65 Kg	Mogelijk	enkel
TONDA 2x24	61.258.85	2x20,5	6200	150 cm	11 cm	2,53 Kg	Mogelijk	dubbel

LED vervangingsbuizen



Artikel nr.	Wattage	Lumen	Lengte
61.258.90	7,5	1100	60 cm
61.258.92	14	2100	120 cm
61.258.94	20,5	3100	150 cm

Kleur temperatuur



Bestelinformatie:

Voor bouw- en elektromaterialen groothandels gelden voor dit product standaard verpakkingseenheden.



00.007.91 / 01/2022